

## جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتريال میومکتومی برای اولین بار در ایران

جراحی سزارین میومکتومی با تکنیک جدید اندومتريال میومکتومی برای اولین بار در ایران



بیمار خانم 37 ساله باردار 39-38 هفته به علت پوزانتاسیون بریچ و میوم بزرگ در قدام رحم از بوکان ارجاع شده بود. جراحی این بیمار توسط تیم جراحی مرکز آموزشی درمانی طالقانی به سرپرستی خانم دکتر مریم واعظی متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ انکولوژی انجام شد. طی جراحی به علت میوم بزرگ در قدام رحم، جنین پوزانتاسیون عرضی پشت به پایین داشت که به سختی خارج شد. میوم 10 سانتی متری با روش اندومتريال میومکتومی خارج شد. و مراحل سزارین طبق روال مرسوم ادامه یافت. طول عمل 40 دقیقه و خونریزی حین عمل بسیار اندک بود. بیمار با حال عمومی خوب 48 ساعت بعد از عمل ترخیص شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی طالقانی، میوم ها شایع ترین تومور عضله صاف هستند انجام میومکتومی حین سزارین ممنوعیت نسبی دارد. بدلیل نگرانی از خونریزی شدید و احتمال هیستریکتومی و عوارض بعدی جراحی که سزارین میومکتومی انجام می دهند اندک هستند. در تکنیک مرسوم میومکتومی با برش سرور دیواره رحم انجام می شود که بسیار خونریزی دهنده است و احتمال چسبندگی بعدی بالا می رود. در تکنیک جدید انجام شده سزارین میومکتومی برای میوم های بزرگ علامت دار با تکیه بر اصول جراحی و فیزیولوژی رحم، با برش از اندومتر انجام شده و defect محل میوم به علت contraction رحمی بسیار کوچک شده و تکنیک مزبور با کمترین خونریزی و کمترین مدت زمان عمل همراه می باشد، از طرف دیگر احتمال چسبندگی بعدی به علت سالم ماندن سرور رحمی کاهش می یابد. از سایر منافع این تکنیک حذف نیاز به لاپاراتومی بعدی جهت میومکتومی و نیز کاهش عوارض مربوط به وجود میوم بزرگ در دوران نفاسی (اندومتريت، خونریزی، ...) می باشد. این روش باب جدیدی از تکنیک جراحی safe در حوزه زنان و مائائی باز می کند.